


บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด (Library COP)
วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์

วิธีการตั้งค่า WALAI AutoLib




กรณี ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสาขาของผู้ใช้งาน




ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	รายการของ MARC Holding	2 ชื่อเรื่อง
2	รายการของบรรณานุกรมวารสาร	2582 ฉบับ
3	รายการวารสารที่ไม่ได้ขึ้น	ไม่ลงถึงในระบบ
4	รายการวารสารออนไลน์	26 ฉบับ
5	รายการวารสารที่สมัครแล้ว	15 ชื่อเรื่อง

203.158.233.1 | wulib | theerapa@NBL | Build 17-ม.ค.-2561 14:30

สาเหตุ - เมื่อมีการติดตั้ง โปรแกรม WALAI AutoLib ใหม่
 ตำแหน่งที่ตั้งสาขาของผู้ใช้งาน อาจไม่ตรงกัน
 จึงจะต้องตั้งค่าให้ระบุ ตำแหน่งสาขาของผู้ใช้งาน ที่ถูกต้อง



ขั้นตอนที่ ๑ - ให้ ปิด โปรแกรม WALAI AutoLib ไว้ก่อน




ปิดโปรแกรมก่อน


ขั้นตอนที่ ๒ - ให้เข้าที่ Computer



ขั้นตอนที่ ๓ - ให้ เปิดที่ Drive C




ขั้นตอนที่ ๔ - ให้ เปิด เข้าโฟลเดอร์ Program File




ขั้นตอนที่ ๕ - ให้ เปิด เข้าโฟลเดอร์ WALAIAutoLib



ขั้นตอนที่ ๖ - ให้ เปิด เข้าโฟลเดอร์ WALAIAutoLib 2.0



ขั้นตอนที่ ๗ - ให้ เลื่อนเมาส์ ซึ่ไปที่ WalaiAutoLib.exe



ขั้นตอนที่ ๑๑ - ให้ แก้ไขตัวเลข ในหัวข้อ locationID

เลือกใส่ตัวเลข ตามสาขาห้องสมุดของผู้ใช้งาน ดังนี้

ตัวเลข 1 สาขาโชติเวช

ตัวเลข 2 สาขาพัฒนชยการพระนคร

ตัวเลข 3 สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


ตัวเลข 4 สาขาเทเวศร์


ตัวเลข 5 สาขาพระนครเหนือ

```
<connectionStrings/>
  <appSettings>
    <add key="locationID" value="5"/>
    <add key="NumOfCopsSlip" value="2"/>
    <add key="GrpSumCirFlag" value="1"/>
    <add key="FineHolidayFlag" value="0"/>
    <add key="UseGmailFlag" value="1"/>
    <add key="selectTabPatron" value="0"/>
  </appSettings>
</connectionStrings>
```

ขั้นตอนที่ ๑๒ - ให้เลือกที่ File

แล้วเลือกที่ Save As.. เลือกไว้ที่


 Desktop



ขั้นตอนที่ ๑๓ - เมื่อได้กด Save แล้ว ให้กด ปิดหน้าต่าง Notepad



ขั้นตอนที่ ๑๔ - จากนั้นให้ ลากไฟล์ ที่ Save ไว้ Desktop
นำไปวางทับ แทนที่ ไฟล์เดิม



ขั้นตอนที่ ๑๕ - จากนั้น เปิดโปรแกรม Walai AutoLib
แล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบ



ขั้นตอนที่ ๑๖ - เมื่อเข้าโปรแกรมแล้ว

ตำแหน่งของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

The screenshot shows a web application window titled 'WALAI AutoLib - โปรแกรมค้นหา'. The main content area displays a table with the following data:

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	รายการ MARC Holding	2 ชื่อเรื่อง
2	รายการบรรณานุกรมคอมพิวเตอร์	2582 ฉบับ
3	รายการวารสารที่ไม่ได้ใช้	ไม่มีการใช้งานในระบบ
4	รายการวารสารออนไลน์	28 ฉบับ
5	รายการวารสารที่ลบบัญชีแล้ว	15 ชื่อเรื่อง

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: IP address 203.158.233.1, library code wulib, user ID theerapa@NBL (highlighted with a red box), and system build information Build 17-ม.ค.-2561 14:30.