

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด (Library COP)
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

โดย นางสาวโสภา ไทยลา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIB 3.0
การปรับปรุงระเบียบรายการหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ Authority Control (Name)

Tag ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระเบียบ Authority Control (Name)

Tag	เขตข้อมูลย่อย	ตัวบ่งชี้		ชื่อเขตข้อมูล	การลงรายการ/ตัวอย่าง	หมายเหตุ
		Indicator				
		1	2			
100 รายการ หลักชื่อ บุคคล	\$a = ชื่อบุคคล \$b = ตัวเลข โรมัน ที่ตามหลังชื่อต้น \$c = ตำแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ และอื่น ๆ \$d = ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ปีเกิด – ปีตาย \$e = คำที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง งานกับบุคคล เช่น ผู้รวบรวม \$f = ปีที่พิมพ์หรือปีที่จัดทำ	0	#	ผู้แต่ง (คน ไทย)	\$aชื่อ ✓ นามสกุล ตัวอย่าง \$aฉันทนา ไชยจิต \$aพระธรรมกิติ โสภณ \$aชื่อ ✓ สกุล, ✓ \$cบรรดาศักดิ์, ✓ \$dปีเกิด – ปีตาย ตัวอย่าง \$aภูมิพลอดุลยเดช, \$cพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, \$d2470-2559	- ผู้แต่งชาวไทยไม่ต้องใส่ปีเกิด-ปีตาย ยกเว้น พระบรมวงศานุวงศ์ให้ใส่ปีพระราชสมภพ ด้วยเสมอ - เครื่องหมาย (-) คั่นระหว่างปี พ.ศ.เกิด-ตาย ไม่ต้องเคาะเว้นวรรค - พระ แม่ชี ภิกษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลย ไม่ต้องกลับคำ

	<p>\$g = ข้อมูลย่อยอื่น ๆ</p> <p>\$k = หัวเรื่องย่อยของรูปแบบ</p> <p>\$l = ภาษาของงาน</p> <p>\$n = เลขส่วนหรือตอนของงาน</p> <p>\$p = ชื่อส่วนหรือชื่อตอนของงาน</p> <p>\$q = ชื่อเต็ม (Fuller form of name)</p> <p>\$t = ชื่อผลงาน</p>				<p>\$a คีฤทธี ปราโมช, \$cm.ร.ว., \$d2454-2538</p>	<p>- ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง นามปากกา ให้ลงตามที่ปรากฏ</p>
		1	#	ผู้แต่ง (ชาวต่างชาติ)	<p>\$aนามสกุล, ✓ ชื่อผู้แต่ง</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> <p>\$a Munslow, Janine</p> <p>\$a ไตน์เบค, จอห์น</p> <p>\$aชื่อ ✓ สกุล, ✓ \$qชื่อเต็ม, ✓ \$dปี ค.ศ. เกิด – ปีตาย</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> <p>\$aMaher, Michael, \$d1946-</p> <p>\$aBeer, Ferdinand P. \$q(Ferdinand Pierre), \$d1915-2003</p>	<p>- ผู้แต่งชาวต่างชาติลงนามสกุลก่อน คั่นด้วยเครื่องหมาย จุดภาค (,) จึงลงชื่อต้น</p> <p>- ชื่อชาวต่างชาติมักมีการใส่ข้อมูลปีเกิด-ปีตาย เนื่องจากชื่อชาวต่างประเทศมักมีชื่อซ้ำ การลงปีเกิด-ปีตายจะช่วยแยกได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือคนละคน</p> <p>- เครื่องหมาย (-) คั่นระหว่างปี ค.ศ.เกิด-ตาย ไม่ต้องเคาะเว้นวรรค</p>
110	<p>\$a = ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อตามกฎหมาย ที่เป็นหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานหลัก</p> <p>\$b = ชื่อหน่วยงานรอง หรือชื่อหน่วยงานย่อย</p>	1	#	ผู้แตงนิติบุคคล (ชื่อตามกฎหมาย เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด)	<p>\$aชื่อนิติบุคคล</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> <p>\$aบริษัททรูคอร์ปอเรชัน</p> <p>\$aบริษัท เอบีซี</p>	<p>- ไม่ต้องกลับคำนำหน้าหน่วยงาน</p> <p>- บริษัท ไม่ต้องลง จำกัด, จำกัด (มหาชน), ในพระบรมราชูปถัมภ์, (องค์กรเอกชน) โดยให้พิมพ์ชื่อติดกับคำว่าบริษัท</p>

		2	#	ผู้แตงนิติบุคคล (ชื่อที่ลงตามลำดับ คำ เช่น กระทรวง ทบวง กรม)	\$aชื่อนิติบุคคล <u>ตัวอย่าง</u> \$aกระทรวงศึกษาธิการ \$aชื่อนิติบุคคล✓ \$bหน่วยงานย่อย <u>ตัวอย่าง</u> \$aกระทรวงศึกษาธิการ. \$bกรมวิชาการ	- กรณีซื้อบริษัท เป็นตัวขอ ให้เว้นช่องว่าง ระหว่างคำว่าบริษัทและซื้อบริษัท
111 ชื่อการ ประชุม	\$a = ชื่อการประชุม \$n = ครั้งที่การประชุม \$d = ปีที่มีการจัดประชุม \$c = สถานที่จัดประชุม	0	#	ชื่อที่กลับ	\$aชื่อการประชุม✓ \$n(ครั้งที่ : \$dปีที่ : \$cสถานที่)	
		1	#	ชื่อตามกฎหมาย		
		2	#	ชื่อตามลำดับไม่กลับคำ		
130 ชื่อเรื่อง แบบ ฉบับ	\$a = ชื่อเรื่องแบบฉบับ	0	#		\$aชื่อเรื่องแบบฉบับ <u>ตัวอย่าง</u> \$aขาดก	- เป็นการระบุชื่อเรื่องประเภท ชื่อเรื่องแบบ ฉบับ เช่น ทศกัณฐ์ ซาดก อิเหนา รามเกียรติ์ เป็นต้น
700 รายการ เพิ่มที่ เป็นชื่อ บุคคล	\$a = ชื่อบุคคล \$b = ตัวเลข โรมันที่ตามหลังชื่อต้น \$c = ตำแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ และอื่น ๆ \$d = ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ปีเกิด - ปีตาย \$e = คำที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง งานกับบุคคล เช่น ผู้รวบรวม \$q = ชื่อเต็ม \$t = ชื่อผลงาน	0	#	ผู้แตงเพิ่ม (ไทย)	\$aชื่อ✓ นามสกุล <u>ตัวอย่าง</u> \$aฉลอง สุนทราวาณิชช์ \$aชื่อ✓ นามสกุล. ✓ \$eบทบาทที่เกี่ยวข้อง <u>ตัวอย่าง</u> \$aฉลอง สุนทราวาณิชช์, \$eผู้แปล \$aฉัตรชัย กริพละ, \$eบรรณาธิการ	- ผู้แตงชาวไทยไม่ต้องใส่ปีเกิด-ปีตาย ยกเว้น พระบรมวงศานุวงศ์ให้ใส่ปีพระราชสมภพ ด้วยเสมอ - เครื่องหมาย (-) คั่นระหว่างปี พ.ศ.เกิด-ตาย ไม่ต้องเคาะเว้นวรรค - พระ แม่ชี ภิกษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลย ไม่ต้องกลับคำ
		1	#	ผู้แตงเพิ่ม(ต่างชาติ)	\$aนามสกุล, ✓ ชื่อผู้แตง <u>ตัวอย่าง</u> \$aBurgoon, Judee K	- ผู้แตงชาวต่างชาติลงนามสกุลก่อน คั่นด้วย เครื่องหมาย จุดภาค (,) จึงลงชื่อต้น

					\$a คัมภ์, แกรี่ \$a นามสกุล, ✓ ชื่อผู้แต่ง ✓ \$c บทบาทที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง \$a Burgoon, Judee K., \$c editor	
710 รายการ เพิ่มที่ เป็นชื่อ นิติ บุคคล	\$a = ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อตามกฎหมาย ที่เป็นหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานหลัก \$b = ชื่อหน่วยงานรอง หรือชื่อ หน่วยงานย่อย	1	#	ผู้แตงนิติบุคคล (ชื่อตามกฎหมาย)	\$a ชื่อนิติบุคคล ตัวอย่าง \$a บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น \$a บริษัท เอ็มแอนดีอี	- ไม่ต้องกลับคำนำหน้าหน่วยงาน - บริษัท ไม่ต้องลง จำกัด, จำกัด (มหาชน), ในพระบรมราชูปถัมภ์, (องค์กรเอกชน) โดย ให้พิมพ์ชื่อติดกับคำว่าบริษัท - กรณีชื่อบริษัท เป็นตัวย่อ ให้เว้นช่องว่าง ระหว่างคำว่าบริษัทและชื่อบริษัท
		2	#	ผู้แตงนิติบุคคล (ชื่อที่ลงตามลำดับ คำ)	\$a ชื่อนิติบุคคล ตัวอย่าง \$a มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช \$a ชื่อนิติบุคคล ✓ \$b หน่วยงานย่อย ตัวอย่าง \$a มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช. \$b สาขาวิชา วิทยาการจัดการ	
711 รายการ เพิ่ม - ชื่อการ ประชุม	\$a = ชื่อการประชุม \$n = ครั้งที่การประชุม \$d = ปีที่มีการจัดประชุม \$c = สถานที่จัดประชุม	0	#	ชื่อที่กลับ	\$a ชื่อการประชุม ✓ \$n (ครั้งที่ : \$d ปีที่ : \$c สถานที่)	
		1	#	ชื่อตามกฎหมาย		
		2	#	ชื่อตามลำดับไม่กลับคำ		
730	\$a = ชื่อเรื่องแบบฉบับ	0 - 9	#	รายการเพิ่มที่ไม่เป็นรายการจำแนก		

รายการ เพิ่ม – ชื่อเรื่อง แบบ ฉบับ	\$d = ปีที่ลงนามสนธิสัญญา \$f = ปีของงาน \$g = รายละเอียดอื่น ๆ \$h = ชื่อ \$k = การแบ่งย่อยตามรูปแบบ \$l = ภาษาของงาน \$n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน \$p = ชื่อของตอน/ส่วนของงาน \$s = ฉบับ \$t = ชื่อของงาน \$x = International Standard Serial Number	0 - 9	2	รายการเพิ่มที่เป็นรายการจำแนก		0 - 9 จำนวนอักขระที่ไม่นับในการจัดเรียง (นับช่องว่างที่เว้นวรรครวมด้วย)
800 รายการ เพิ่มชื่อ	\$a = ชื่อบุคคล \$b = ตัวเลข โรมันที่ตามหลังชื่อต้น	0	b	ชื่อต้น		
		1	b	ชื่อสกุล		
		2	b	ชื่อตระกูลหรือวงศ์สกุล		

ชุด -- ชื่อ บุคคล	\$c = ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์ และอื่นๆ \$d = ปีที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือปีเกิด- ปีตาย \$e = ค่าที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลกับงาน \$f = ปีของงาน \$g = ข้อมูลเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ \$l = ภาษาของงาน \$q = ชื่อเต็ม \$t = ชื่อของงาน \$v = ปีที่กำหนดออก					
-------------------------	---	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ แทนการเว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร

ข้อสังเกตที่ควรพึงระวังในการจัดทำ Authority Control (Name)

เลือก ภาษา

ชื่อ วรรค 1 ตัวอักษร นามสกุล และไม่ต้องใส่จุด . ด้านหลัง (ระบบใส่ให้อัตโนมัติ)

ภาษา Thai

0 # \$จันทพล นพนท์

BibID	Title
b00010932	จิด สมบัติ สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อจรรยาชีวิตและพัฒนาตนเอง / จันทพล นพนท์.

Indicator 1_ 2

ชื่อคนไทย ใส่ 0 # เช่น

Tag 100, 700 0 # \$าชลธิดา เนตรนภา

ชื่อคนต่างชาติ ใส่ 1 # เช่น

Tag 100, 700 1 # \$aMorville, Peter
(กลับนามสกุลขึ้นก่อน)

และกรณีชื่อคนต่างชาติสะกดเป็น

ภาษาไทยกลับนามสกุลขึ้นก่อน เช่น

Tag 100, 700 1 # \$aไอโซ, จอห์น

แสดงรายการควบคุม

ชื่อหนังสือ จิด สมบัติ สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อจรรยาชีวิต
ผู้แต่ง จันทพล นพนท์

001		b00010932
003		RMUTP
005		20150525050616.7
008		520401s2544 th#a g## #000 0#tha#d
020	# #	\$a9748829197
082	0 4	\$a128.2 \$bq115จ
100	0 #	\$จันทพล นพนท์.
245	0 0	\$จิด สมบัติ สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อจรรยาชีวิตและพัฒนาตนเอง \$จันทพล นพนท์.
260	# #	\$อกรุงเทพฯ : \$bไพร-เอสเอ็มอี, \$c2544.
300	# #	\$a224 หน้า : \$bภาพประกอบ ; \$c21 ซม.

หากต้องแก้ไขชื่อผู้แต่งอาจพิมพ์ผิด เช่นใน tag 100, tag 700 ให้เช็ค tag 245 \$c ชื่อผู้แต่งด้วยว่าพิมพ์ผิดด้วยหรือไม่ ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง

- ชื่อ - นามสกุล ผู้แต่งต้องตรวจเช็คให้ถูกต้องตามหน้าปกหนังสือ โดยสืบค้นจาก google, คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, หรือเทียบกับห้องสมุดอื่นที่ชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ตรวจสอบทุกครั้งว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่

การผนวกระเบียน


ตัวอย่าง ชื่อผู้แต่งมี 4 ระเบียนที่ไม่เหมือนกัน สันนิษฐานได้น่าจะเป็นชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ต้องเข้าสืบค้นทั้งหมดว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ ปรากฏว่าเป็นชื่อผู้แต่งคนเดียวกันทั้ง 4 ระเบียน ระบบไม่ได้ผนวกเนื่องจากมีส่วนที่ผิด จึงไม่สามารถผนวกได้

	ประเภท	เขตข้อมูล	หมายเลขระเบียน	ระเบียน	MARC 21 View
281	ชื่อ	100	๑00066431	กมลวรรณ แยมเผือก	\$๑กมลวรรณ แยมเผือก
282	ชื่อ	100	๑00099506	กมลวรรณ งามเดช	\$๑กมลวรรณ งามเดช
283	ชื่อ	100	๑00019073	กมลวรรณ งามเดช, ผู้แปล	\$๑กมลวรรณ งามเดช, \$๑ผู้แปล
284	ชื่อ	100	๑00051658	กมลวรรณ ลิมทองกุล	\$๑กมลวรรณ ลิมทองกุล
285	ชื่อ	100	๑00082530	กมลวรรณ ลีลัดนาวิระ	\$๑กมลวรรณ ลีลัดนาวิระ
286	ชื่อ	100	๑00039108	กมลวรรณ ศิริพานิช	\$๑กมลวรรณ ศิริพานิช
287	ชื่อ	100	๑00040465	กมลวรรณ สงวนสิริกุล, ผู้แปล	\$๑กมลวรรณ สงวนสิริกุล, ผู้แปล
288	ชื่อ	100	๑00101786	กมลวรรณ สาริคุปต์	\$๑กมลวรรณ สาริคุปต์
289	ชื่อ	100	๑00105731	กมลวรรณ สีครอบครัว	\$๑กมลวรรณ สีครอบครัว
290	ชื่อ	100	๑00073811	กมลวรรณ สีใส	\$๑กมลวรรณ สีใส
291	ชื่อ	100	๑00085547	กมลวรรณ เสถียรวิจิตรานนท์	\$๑กมลวรรณ เสถียรวิจิตรานนท์
292	ชื่อ	100	๑00038350	กมลวรรณ หาญนอก	\$๑กมลวรรณ หาญนอก
293	ชื่อ	100	๑00108398	กมลวรรณ พันธุ์นิล	\$๑กมลวรรณ พันธุ์นิล
294	ชื่อ	100	๑00056469	กมลวรรณ ณีรูวรา	\$๑กมลวรรณ ณีรูวรา
295	ชื่อ	100	๑00068540	กมลวรรณ ณีรูวรา	\$๑กมลวรรณ ณีรูวรา
296	ชื่อ	100	๑00017487	กมลวรรณ พิกสิทธิ์	\$๑กมลวรรณ พิกสิทธิ์
297	ชื่อ	100	๑00045748	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$๑กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
298	ชื่อ	100	๑00000755	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$๑กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
299	ชื่อ	100	๑00023114	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$๑กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
300	ชื่อ	100	๑00045736	กมลศักดิ์ ตั้งนิยมธรรม	\$๑กมลศักดิ์ ตั้งนิยมธรรม


ตรวจเช็คแล้วเป็นชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน
ทั้ง 4 ระเบียน


สืบค้น ประเภท:ชื่อเขตข้อมูล:ชื่อผู้แต่งคำค้น: ก | ผลการสืบค้น: 2176รายการ | แสดง 20 รายการ 15 / 109


เมื่อพบว่าเป็นชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน จึงเข้าไปแก้ที่ละระเบียนให้ถูกต้อง จะสังเกตได้ว่าถ้าชื่อผู้แต่งแก้ถูกต้องตรงกันแล้ว จะขึ้นข้อความแจ้งหัวเรื่องคล้ายกับหัวเรื่องที่มีอยู่ และกดปุ่ม OK ดังภาพด้านล่าง




ข้อความขึ้นแจ้งบันทึกเรียบร้อย กดปุ่ม OK




เมื่อเข้าแก้ไขผู้แต่งครบถูกต้องสมบูรณ์ทุกระเบียนแล้วจะขึ้นเครื่องหมาย  ดังภาพ



เลขที่	ประเภท	เขตข้อมูล	หมายเลขระเบียน	ระเบียน	MARC 21 View
121	ชื่อ	100	๑๐๐๑๗๔๑๗	กมลฉัตร ชัยชนะ	\$อ กมลฉัตร ชัยชนะ
122	ชื่อ	100	๑๐๐๐๒๓๑๑๔	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
123	ชื่อ	100	๑๐๐๐๐๔๕๗๔๘	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
124	ชื่อ	100	๑๐๐๐๐๐๗๕๕	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
125	ชื่อ	100	๑๐๐๐๐๔๕๗๓๖	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
126	ชื่อ	100	๑๐๐๐๐๙๕๗๙๖	กมลสร ฐานวิเศษ	\$อ กมลสร ฐานวิเศษ

จากนั้นเลือก 1 ระเบียนที่จะให้เป็นระเบียนหลัก เพื่อทำการผนวกระเบียนอื่น ๆ ให้คลิกที่ ปุ่ม  จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดระเบียนหลัก (Master record)



Buttons: Save record, New, Delete, Export, Authority template, Insert tag, Remove tag, Repeat tag, Open MARC file, Authority, Bibliographic, Article, See, See also, Language variants, View opac, Print, Merge records, Similarity records, MARC21 manual, History, Refresh record.

Search criteria: ระเบียบที่สมบูรณ์, ประเภท: ชื่อ, เขตข้อมูล: ชื่อผู้แต่ง, ภาษา: Thai, Leader: 00191cz##๑2200๐85๐##๔500

Tag	Value
001	a00023114
003	RMUTP
005	25630307135153.3
008	630307 a ##### ### ###
100	0 # \$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

Master record

Authority id	a00023114
Authority type	ชื่อ
Tag	100
Tag detail	ชื่อผู้แต่ง
Heading view	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
MARC21 view	\$อ กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

Merged record

Buttons: Similarity records, Search records, Delete all record, Delete checked, Merge records



คลิกที่ปุ่ม

และติ๊กเครื่องหมาย ระเบียบทั้ง 3 ระเบียบที่คล้ายกัน และกดปุ่ม ตกลง

020.02.23 203.158.233.5/wulibutm/CL/sopa หน้าจอจัดการระเบียบหลักฐาน Aut

Save record Export Authority template Authority Bibliographic Article See Language variants View opac Print Merge records Similarity records MARC21 manual History Refresh record

ระเบียบที่สมบูรณ์ ประเภท ชื่อ เขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ภาษา Thai Leader 00191cz##a2200085o##4500

001		a00023114
003		RMUTP
005		25630307135153.3
008		630307 a ##### ### ###
100	0 #	\$อกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม


1 คลิก


2 ติ๊กเครื่องหมาย

Tag	ID	Heading	MARC21
<input checked="" type="checkbox"/>	100	อ00000755	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม \$อกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
<input checked="" type="checkbox"/>	100	อ00045748	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม \$อกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
<input checked="" type="checkbox"/>	100	อ00045736	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม \$อกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

3 กดปุ่ม ตกลง

ตกลง ยกเลิก

จะปรากฏระเบียบที่ผนวกทั้ง 3 ระเบียบพร้อมรายละเอียดจำนวนระเบียบที่มีอยู่ในระเบียบนั้น ๆ จากตัวอย่างมี Bib link (ระเบียบที่เชื่อมโยง) จำนวน 9 ระเบียบที่จะถูกผนวก เมื่อเช็คความถูกต้องแล้วกดปุ่ม 



Master record

Authority id	a00023114
Authority type	ชื่อ
Tag	100
Tag detail	ชื่อผู้แต่ง
Heading view	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
MARC21 view	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

Merged record

Tag	AuthID	MARC21 view	Auth link	Bib link	Article link	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00000755 \$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	0	7	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00045748 \$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	0	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00045736 \$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	0	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>

ib

ปรากฏข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งว่าต้องการผนวกระเบียนหรือไม่ ถ้าต้องการคลิกปุ่ม yes

Master record

Authority id	a00023114
Authority type	ชื่อ
Tag	100
Tag detail	ชื่อผู้แต่ง
Heading view	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
MARC21 view	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

Merged record

Tag	AuthID		Auth link	Bib link	Article link	
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00000755	\$an	7	0	×
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00045748	\$an	1	0	×
<input checked="" type="checkbox"/>	100	a00045736	\$an	1	0	×

Do you want to merge this record

Yes No

เมื่อผนวกระเบียนเสร็จเรียบร้อย ปรากฏข้อความผนวกสำเร็จ คลิกปุ่ม OK

Merge complete

OK

จะสังเกตเห็นได้ว่าระเบียบทั้ง 9 ระเบียบจะปรากฏเข้ามาเพิ่มเติมในระเบียบหลักที่เลือกไว้ตั้งแต่แรก บวกกับ 1 ระเบียบที่มีอยู่เดิมรวมเป็น 10 ระเบียบ ก็เป็นอันว่าผนวกระเบียบได้ครบทั้งหมดแล้ว

2020.02.23 203.158.233.5/wulibutm/CL/sopa หน้าจอจัดการระเบียบหลักฐาน Authority v1.0.0.0

Save record, Export, Authority template, New, Delete, Insert tag, Remove tag, Repeat tag, Open MARC file, Authority, Bibliographic, Article, See, See also, Language variants, View opac, Print, Merge records, Similarity records, MARC21 manual, History, Refresh record

ระเบียบที่สมบูรณ์ | ประเภท ชื่อ | เขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง | ภาษา Thai | Leader

001		a00023114
003		RMUTP
005		25630307135153.3
008		630307 a ##### ## #####
100	0 #	\$ลกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม

รายการควบคุม รายการโยง

Authority Bibliographic (10) ระเบียบบทความ

BibID	Title
b00021005	The world wine : โลกของไวน์ ถิ่นเมรียทั่วพิภพ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00000430	Wine Tips : 779 เคล็ดลับสำหรับคอไวน์ : เพื่อสุนทรีย์รสโปรดอ่านก่อนดื่ม / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00009437	คุยเฟื่องเรื่องไวน์ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00010128	คู่มือไวน์ = All about wine / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00058605	บรันดีและ 6 ตระกูลเหล้ากลั่นชั้นยอดของโลก / กมลศักดิ์ ตั้งนิยมธรรม.
b00021004	โลกของไวน์ ถิ่นเมรียทั่วพิภพ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00071432	วรรณกรรมน้ำค้างรวมเรื่องสั้นชุดเขายะกา / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00058616	วิสกี / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00001003	ไวน์ฝรั่งเศส เมรียอมตะ = Classic wine / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.
b00037613	ไวน์ฝรั่งเศสเมรียอมตะ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม.

Shortcut menu

สืบค้น

ผนวกระเบียบเรียบร้อยหน้าจอสืบค้นจะปรากฏ

สัญลักษณ์

ระเบียบที่ถูกผนวกแล้ว

ระเบียบหลักที่ปรับปรุงสมบูรณ์

ออกทั้งหมด

สถานะระเบียบ

- ระเบียบที่สมบูรณ์
- ระเบียบที่ไม่สมบูรณ์
- ระเบียบที่ถูกลบ
- ระเบียบที่ถูกผนวก

Heading status

- Main heading
- Undefined heading
- Have reference (Button)

				ระเบียบ	MARC 21 View	
				กมลวัตร ณัฐวรา	\$กมลวัตร ณัฐวรา	
122			100	กมลวัลย์ พิภสิทธิ์	\$กมลวัลย์ พิภสิทธิ์	
123		ชื่อ	100	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	
124		ชื่อ	100	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	
125		ชื่อ	100	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	
126		ชื่อ	100	กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	\$กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม	
127		ชื่อ	100	กมลสร ฐานวิเศษ	\$กมลสร ฐานวิเศษ	
128		ชื่อ	100	กมลสรวง นานวงศ์สกุล	\$กมลสรวง นานวงศ์สกุล	